DECISA



SL 75 GTX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 75 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности нержавеющая сталь - Ручки управления из нержавеющей стали



SL 6V4 GTX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности нержавеющая сталь - Ручки управления из нержавеющей стали



SL 64 GTX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности нержавеющая сталь - Ручки управления из нержавеющей стали



SL 64 GX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Чугунные решетки - Материал поверхности нержавеющая сталь - Ручки управления из нержавеющей стали

FL 6V4 GTX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности нержавеющая сталь - Ручки управления из нержавеющей стали
без газ-контроля **FL 64 GTX**

FL 6V4 G X

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Чугунные решетки - Материал поверхности нержавеющая сталь - Ручки управления из нержавеющей стали
без газ-контроля **FL 64 G X**

L 60 X

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности: X нерж. сталь

L 60 B **L 60 W**

GA 31 MECBXSV

Комбинированная варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева – 4
3 газовые горелки + 1 электрическая плита - Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Эмалированные решетки - Материал поверхности - нержавеющая сталь
без газ-контроля **GA 31 MECBXS**

MA 04 BEABXS

Электрическая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Индикатор работы поверхности - Материал поверхности - нержавеющая сталь

F 6V4 GTX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности: X нерж. сталь

F 6V4 GTW

F 64 X

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности: X нерж. сталь

F 64 B **F 64 W**

F 64 GTW

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности: W термостойкая эмаль

F 64 GTX

F 64 TB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Эмалированные решетки - Материал поверхности: B термостойкая эмаль

F 64 TX **F 64 TW**

F6V31GTX

Комбинированная варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева – 4
3 газовые горелки + 1 электрическая плита - электроподжиг - Газ-контроль - Решетки: чугунные- Материал поверхности - нержавеющая сталь

F631GTX

Комбинированная варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
3 газовые горелки + 1 электрическая плита - Автоматический электроподжиг - Решетки: чугунные- Материал поверхности - нержавеющая сталь

F6V2GX

Комбинированная варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева – 4
2 газовые горелки + 2 электрическая плита - Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Решетки: чугунные- Материал поверхности - нержавеющая сталь
без газ-контроля **F622GX**

PFS 4030 VX

Газовая варочная поверхность
Ширина - 45 см
Количество зон нагрева - 3
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Эмалированные решетки - Материал поверхности: X нерж. сталь
без газ-контроля **PFS 4030 X**

PFS 4030 B

Газовая варочная поверхность
Ширина - 45 см
Количество зон нагрева - 3
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности: B термостойкая эмаль

PFS 4030 W

PFS 32 GVX

Газовая варочная поверхность "DOMINO"
Ширина - 30 см
Количество зон нагрева - 2
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Эмалированные решетки - Материал поверхности - нержавеющая сталь
без газ-контроля **PFS 32 GX**

MODERNA

PFS 32 EX

Электрическая варочная поверхность "DOMINO"
Ширина - 29 см
Количество зон нагрева - 2
Индикатор работы поверхности - Материал поверхности - нержавеющая сталь

C 604 GVTB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности – Закаленное стекло

C 604 GVTW

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности – Закаленное стекло

C 604 VTB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Эмалированные решетки - Материал поверхности – Закаленное стекло

C 604 VTW

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Эмалированные решетки - Материал поверхности – Закаленное стекло

PI 58 F

Индукционная варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Функция "Turbo boost" - Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Поминутный таймер - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Определение диаметра посуды - Система безопасности при пролитии

PE 58 FE2F

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 58 см
Количество зон нагрева - 4
Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Функция "Heat up" - Поминутный таймер - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Системой безопасности при пролитии - Индикатор остаточного тепла

PE 58 FE2

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 58 см
Количество зон нагрева - 4
Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Функция "Heat up" - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Система безопасности при пролитии - Индикатор остаточного тепла



PE 58 FH

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Индикатор остаточного тепла



PM 58 LR

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 58 см
Количество зон нагрева - 4
Механическое управление
Индикатор остаточного тепла



PE 45 FE1

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 45 см
Количество зон нагрева - 3
Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Функция "Heat up" - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Система безопасности при пролитии - Индикатор остаточного тепла

PI 29 FI

Индукционная варочная поверхность "DOMINO"
Ширина - 30 см
Количество зон нагрева - 2
Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Индикатор остаточного тепла



PE 29 FH

Стеклокерамическая варочная поверхность "DOMINO"
Ширина - 30 см
Количество зон нагрева - 2
Сенсорное управление (9 уровней мощности) - Блокировка управления - Автоматическое отключение - Индикатор остаточного тепла



PM 29 FH

Стеклокерамическая варочная поверхность "DOMINO"
Ширина - 30 см
Количество зон нагрева - 2 - Механическое управление - Индикатор остаточного тепла

TRADIZIONALE

F95VGB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 90 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль



F95VGA

Газовая варочная поверхность
Ширина - 90 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 70V5 GTB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 70 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 70V5 GTO

Газовая варочная поверхность
Ширина - 70 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль



HBF 70V5 GTC

Газовая варочная поверхность
Ширина - 70 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 70V5 GTI

Газовая варочная поверхность
Ширина - 70 см
Количество зон нагрева - 5
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 6V4 GTB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 6V4 GTO

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 6V4 GTC

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 6V4 GTI

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 64 B

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 64 O

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 64 C

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

HBF 64 I

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Эмалированные решетки - Материал поверхности - термостойкая эмаль

F6V4GTRIB

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности: B термостойкая эмаль

F6V4GTRIW

Газовая варочная поверхность
Ширина - 60 см
Количество зон нагрева - 4
Автоматический электроподжиг - Газ-контроль - Газовая конфорка с тремя рядами пламени - Чугунные решетки - Материал поверхности: W термостойкая эмаль

PM58RI

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 58 см
Количество зон нагрева - 4
- Функция "Heat up"
Механическое управление - Индикатор остаточного тепла

PM58RBC

Стеклокерамическая варочная поверхность
Ширина - 58 см
Количество зон нагрева - 4
- Функция "Heat up"
Механическое управление - Индикатор остаточного тепла

Встраиваемая техника

DECISA

HEA108X
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией и цифровым управлением - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - Специальная программа для пиццы - 11 программ - сенсорное управление с отложенным стартом и индикатором продолжительности приготовления - Цифровой интерфейс I-Touch - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с тройным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней - термощуп для мяса

HEN083X
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 8 программ - сенсорное управление с отложенным стартом и индикатором продолжительности приготовления - Ручка под металл управления - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней - телескопические направляющие (1 уровень) - Вертел

HX010X
Электрический духовой шкаф - 60 см - Класс энергопотребления А - 4 программы - Поминутный таймер - Дверца духовки с двойным остеклением

HX020FGX
Газовый духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Система тангенциального охлаждения - Электрический гриль - 5 программ - Поминутный таймер - Авто поджиг - Газ-контроль - Двойная Система безопасности - Специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Вертел

HX020GGX
Газовый духовой шкаф - 60 см - Система тангенциального охлаждения - 2 программы - Газовый гриль - Поминутный таймер - Авто поджиг - Газ-контроль - двойная Система безопасности - Дверца духовки с двойным остеклением

HX020GX
Газовый духовой шкаф - 60 см - Система тангенциального охлаждения - 2 программы - Электрический гриль - Поминутный таймер - Авто поджиг - Газ-контроль - двойная Система безопасности - Дверца духовки с двойным остеклением

HSN060X
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 5 программ - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

HSN040X
Электрический духовой шкаф - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 4 программы - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

MWB 25 X
Ширина 60 см - Микроволновая комбинированная печь - Электронное управление - Полезный объем 25 л - Микроволны - Электрический гриль - Комби микроволны + эл.гриль - Вращающаяся стеклянная тарелка

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ



MODERNA

C083W
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 8 программ - сенсорное управление с отложенным стартом и индикатором продолжительности приготовления - Ручка под металл управления - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

C083B

C060B
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 6 программ - аналоговый программатор с функцией отключения - Ручка под металл управления - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением

C060W

HX010W
Электрический духовой шкаф - 60 см - Класс энергопотребления А - 4 программы - Поминутный таймер - Дверца духовки с двойным остеклением

HX010B

HX020GB
Газовый духовой шкаф - 60 см - Система тангенциального охлаждения - 2 программы - Электрический гриль - Поминутный таймер - Авто поджиг - Газ-контроль - двойная Система безопасности - Дверца духовки с двойным остеклением

HX020GW

HSN060W
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 5 программ - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

HSN060B

HSN040B
Электрический духовой шкаф - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 4 программы - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

HSN040W

MWB 25 B
Ширина 60 см - Микроволновая комбинированная печь - Электронное управление - Полезный объем 25 л - Микроволны - Электрический гриль - Комби микроволны + эл.гриль - Вращающаяся стеклянная тарелка

TRADIZIONALE

OBC606B
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А-10% - Система тангенциального охлаждения - 5 программ - Аналоговые часы с функцией отключения - Боковые решетки для легкого извлечения противней - Дверца духовки с двойным остеклением

OBC606O **OBC606 BC**

OBC606C
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А-10% - Система тангенциального охлаждения - 5 программ - Аналоговые часы с функцией отключения - Боковые решетки для легкого извлечения противней - Дверца духовки с двойным остеклением

OBC606I **OBC606 IC**

OBA606O
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А-10% - Система тангенциального охлаждения - 5 программ - Аналоговый программатор с функцией отключения - Боковые решетки для легкого извлечения противней - Дверца духовки с двойным остеклением

OBA606B

OBA606I
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А-10% - Система тангенциального охлаждения - 5 программ - Аналоговый программатор с функцией отключения - Боковые решетки для легкого извлечения противней - Дверца духовки с двойным остеклением

FM080RB
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 8 программ - Аналоговые часы с отложенным стартом и - индикатором продолжительности приготовления - Запатентованная холодная дверца TERMOSTOP - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением

OBA606C

FM080RI
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 8 программ - Аналоговые часы с отложенным стартом и - индикатором продолжительности приготовления - Запатентованная холодная дверца TERMOSTOP - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением

FM080RW
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 60 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 8 программ - Аналоговые часы с отложенным стартом и - индикатором продолжительности приготовления - Запатентованная холодная дверца TERMOSTOP - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением

HSN060BC
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 6 программ - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

HSN060IC
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 6 программ - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

HSN060WC
Электрический многофункциональный духовой шкаф с конвекцией - 45 см - Класс энергопотребления А - Система тангенциального охлаждения - 6 программ - аналоговый программатор с функцией отключения - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Дверца духовки с двойным остеклением - Боковые решетки для легкого извлечения противней

DECISA

IT 90 X
Ширина - 90 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Kaset filter (099039600) - Уровень шума - 49 dbA

IT 60 X
Ширина - 60 см
Настенная вытяжка - Количество моторов - 1 - Производительность - 500 м3/ч - Галогенные лампы - Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Kaset filter (099039600) - Уровень шума - 49 dbA

MODERNA

MG 60 GLASS
Ширина - 60 см
Настенная вытяжка - Количество моторов - 1 - Производительность - 500 м3/ч - Галогенные лампы - Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Kaset filter (099039600) - Уровень шума - 49 dbA

CN 90 CR
Ширина - 90 см
Настенная вытяжка - Количество моторов - 1 - Производительность - 400 м3/ч - Галогенные лампы - Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) - Уровень шума - 50 dbA

CN 90 X

CN 60 B
Ширина - 60 см
Настенная вытяжка - Количество моторов - 1 - Производительность - 400 м3/ч - Галогенные лампы - Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) - Уровень шума - 50 dbA

CN 60 X

CN 60 W
Ширина - 60 см
Настенная вытяжка - Количество моторов - 1 - Производительность - 400 м3/ч - Галогенные лампы - Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) Уровень шума - 50 dbA

CN 60 CR **CN 60 C**

TRADIZIONALE

S4 60 X
Ширина - 60 см
Встраиваемая телескопическая вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 350 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - слайдер - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039903) - Уровень шума - 54 dbA

S4 60 W

S4 50 X
Ширина - 50 см
Встраиваемая телескопическая вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 350 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - слайдер - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039903) - Уровень шума

S4 50 W

WIND 60 X
Ширина - 60 см
Встраиваемая интегрированная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 190 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - слайдер - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума - 54 dbA

WIND 50 X
Ширина - 50 см
Встраиваемая интегрированная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 190 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - слайдер - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума - 54 dbA

LINEA-F 260 X
Ширина - 60 см
Встраиваемая интегрированная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 310 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума: 58 dbA

LINEA-F 260 W

LINEA-F 250 W
Ширина - 50 см
Встраиваемая интегрированная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 190 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума: 54 dbA

LINEA-F 250 X

Basic-F 60 X
Ширина - 60 см
Встраиваемая интегрированная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 190 м3/ч
Галогенные лампы
Акриловые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - слайдер - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума - 49 dbA

Basic-F 60 W **Basic-F 60 BR**

Basic-F 50 X
Ширина - 50 см
Встраиваемая интегрированная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 190 м3/ч
Галогенные лампы
Акриловые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - слайдер - Диаметр выводного отверстия - 120 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума - 49 dbA - Схема C13

Basic-F 50 W **Basic-F 50 BR**

AR 60 RM
Ширина - 60 см - Настенная вытяжка - Количество моторов - 1 - Производительность: 500 м3/ч - Галогенные лампы - Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума: 48 dbA

AR 60 X **AR 60 NG**

ARDESIA ITALIA 1952

ardesia1952.ru

DECISA

PL 998 XS

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами пламени - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 85 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

PL 998 B

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами пламени - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 85 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

PL 998 CR

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами пламени - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 85 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

PL 999 XS

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами пламени - Регулируемые ножки - Духовка электрическая многофункциональная - 8 функций
Класс энергоэффективности - С - Полезный объем - 85 литров - Механический таймер окончания приготовления - Двойное остекление дверцы - Вертел - Специальное покрытие Easy to Cean - Подсветка духовки

PL96GG42VX

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки + 2 электрические плиты - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 85 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

PL96GG42VBL

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки + 2 электрические плиты - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 85 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

PL96GG42VCR

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки + 2 электрические плиты - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 85 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

56 GG 40 W

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция – Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

66 GE 40 VLX

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка электрическая - многофункциональная - 8 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 53 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Цифровой программатор с отложенным стартом и индикатором - Запатентованная холодная дверца TERMOSTOP - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Термостат - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

66 GE 40 VX

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка электрическая - многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

66 GE 40 VW

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка электрическая - многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

56 GE 40 VX

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка электрическая - многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

56 GE 40 VW

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка электрическая - многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

66 CE 04 X

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см - 4 керамические зоны нагрева - Индикатор остаточного тепла - Духовка электрическая многофункциональная - 8 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 53 литра - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Цифровой программатор с отложенным стартом и индикатором - Запатентованная холодная дверца TERMOSTOP - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Термостат - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

A 554V G6 X

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 554V G6 W

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

C 6640 G6 X

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

C 6640 G6 W

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 5640 G6 X

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 5640 G6 W

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 5640 G6 BR

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 5540 G6 X

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 5540 G6 W

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик специальный поддон 4,5 см

A 56C4 EE X

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 керамические зоны нагрева - индикатор остаточного тепла - Духовка электрическая многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер окончания приготовления - Двойное остекление дверцы - Термостат - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

A 56C4 EE W

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 керамические зоны нагрева - индикатор остаточного тепла - Духовка электрическая многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер окончания приготовления - Двойное остекление дверцы - Термостат - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

A 5540 EB X

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

A 5540 EB W

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

C 640 EE X

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер окончания приготовления - Двойное остекление дверцы - Термостат - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

C 640 EE W

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер окончания приготовления - Двойное остекление дверцы - Термостат - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

A 640 EB X - нерж сталь

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

A 640 EB W

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

C 631 EB X

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
3 газовые конфорки + 1 электрическая конфорка - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

C 631 EB W

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
3 газовые конфорки + 1 электрическая конфорка - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

A 631 EB X

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
3 газовые конфорки + 1 электрическая конфорка
Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - А - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противокапельной системой - Выдвижной ящик

MODERNA

66 GG 40 VX

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
4 газовые конфорки газ-контролем - Автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Цифровой таймер - Запатентованная холодная дверца TERMOSTOP - специальная система извлечения стекла "EASY DOOR" - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

56 GG 40 X

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые конфорки - Автоподжиг - Чугунные решетки - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Гладкие стороны со съемными боковыми направляющими - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция – Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

A 564V G6 X

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

A 564 EE W

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
4 газовые горелки с газ-контролем - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка газовая - Газ-контроль духовки и гриля - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Газовый гриль - Вертел - Естественная конвекция - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка духовки - Стеклянная крышка - Выдвижной ящик - специальный поддон 4,5 см

Отдельностоящая техника

MODERNA

A 631 EB W

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
3 газовые конфорки + 1 электрическая конфорка
Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функции - Класс энергоэффективности - A - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противовокальной системой - Выдвижной ящик

A 531 EB X

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
3 газовых конфорки + 1 электрическая конфорка - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая, статическая - 4 функций - Класс энергоэффективности - A - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противовокальной системой - Выдвижной ящик

A 531 EB W

Габариты (ШхГхВ): 50x50x85см
3 газовые конфорки + 1 электрическая конфорка - Электроподжиг с помощью кнопки - Эмалированная решетка - Духовка электрическая статическая - 4 функций - Класс энергоэффективности - A - Полезный объем - 56 литров - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Термостат - Вертел - Электрический гриль - Специальное покрытие Easy to clean - Подсветка - Стеклянная крышка с противовокальной системой - Выдвижной ящик

D 662 RNS

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
Автоподжиг - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки с газ-контролем - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Газ-контроль духовки и гриля - Объем духовки - 56 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки - Дизайн ретро

D 662 RCRS

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
Автоподжиг - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки с газ-контролем - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Газ-контроль духовки и гриля - Объем духовки - 56 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки - Дизайн ретро

D 667 RNC

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
Автоподжиг - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки с газ-контролем - Регулируемые ножки - Духовка электрическая многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - A - Объем духовки - 56 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки - Дизайн ретро

D 662 RNC

D 662 RCRC

D 667 RNS

TRADIZIONALE

D965 RNC

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами - пламени - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 118 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

D965 RCRC

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами - пламени - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 118 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

D965 RNS

Габариты (ШхГхВ): 90x60x85 см
Автоподжиг - Газ-контроль - Чугунные решетки - 5 газовых конфорок - Конфорка WOK с тремя рядами - пламени - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Объем духовки - 118 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки

D 667 RCRC

Габариты (ШхГхВ): 60x60x85см
Автоподжиг - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки с газ-контролем - Регулируемые ножки - Духовка электрическая многофункциональная - 6 функций - Класс энергоэффективности - A - Объем духовки - 56 литров - Вертел - Аналоговые часы - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки - Дизайн ретро

D 562 RNS

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
Автоподжиг - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Газ-контроль духовки и гриля - Объем духовки - 56 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки - Дизайн ретро

D 562 RCRC

Габариты (ШхГхВ): 50x60x85см
Автоподжиг - Чугунные решетки - 4 газовые конфорки - Регулируемые ножки - Газовая духовка с газовым грилем - Газ-контроль духовки и гриля - Объем духовки - 56 литров - Вертел - Механический таймер - Двойное остекление дверцы - Подсветка духовки - Дизайн ретро

D 562 RNC

D 667 RCRS

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

- ОСВЕЩЕНИЕ
- РАЗМОРАЖИВАНИЕ
- ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
- ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТЫ
- НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С КОНВЕКТОРОМ
- ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ЭЛЕМЕНТЫ С КОНВЕКТОРОМ
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С КОНВЕКТОРОМ
- ГРИЛЬ
- ГРИЛЬ С КОНВЕКТОРОМ
- ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГАЗЕ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

ardesia1952.ru

DECISA

IT 90 X

Ширина - 90 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Kaset filter (099039600) - Уровень шума - 49 dbA

IT 60 X

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Kaset filter (099039600) - Уровень шума - 49 dbA

MG 60 GLASS

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Kaset filter (099039600) - Уровень шума - 49 dbA

CN 90 X

Ширина - 90 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) - Уровень шума - 50 dbA

CN 90 CR

Ширина - 90 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) - Уровень шума - 50 dbA

CN 60 B

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) Уровень шума - 50 dbA

CN 60 X

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) Уровень шума - 50 dbA

CN 60 W

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) Уровень шума - 50 dbA

CN 60 CR

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) Уровень шума - 50 dbA

CN 60 C

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность - 400 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter TP (099039600) Уровень шума - 50 dbA

TRADIZIONALE

AR 60 X

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность: 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума: 48 dbA

AR 60 RM

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность: 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума: 48 dbA

AR 60 NG

Ширина - 60 см
Настенная вытяжка
Количество моторов - 1
Производительность: 500 м3/ч
Галогенные лампы
Алюминиевые жироулавливающие фильтры - Количество скоростей - 3 - Тип управления - кнопки - Диаметр выводного отверстия - 150 мм - Тип угольного фильтра - Carbo filter (099013000) - Уровень шума: 48 dbA